

מפרט מוצר – ארון תקשורת 10U עם דלת מחוררת, עומד / תלוי

לקטלוג הדיגיטלי

סרקו לצפייה במוצר ובמפרט.

רבע טלקום בע"מ
www.rbs-telecom.com



התמונות להמחשה – בתמונה מוצגת גרסת הארון עם דלת זכוכית.

500 × 550 מ"מ

רוחב × עומק

10U

ארון 19 אינץ' סטנדרטי

SPCC 1.2 מ"מ

שלדת פלדה מלאה

דלת מחוררת

דלת קדמית עם מנעול וידית

RAL 9005

צבע אפוקסי אבקתי שחור מט

עומד / תלוי

התקנה על הרצפה או על הקיר

1. תיאור המוצר

ארונות BoostRack הם ארונות תקשורת עשירים בתכונות, שתוכננו להתקנה קלה, לסידור כבלים, לשילוב חלוקת חשמל ולזרימת אוויר מיטבית. אלה ארונות רב-תכליתיים, המותאמים למגמות העדכניות בשוק ה-IT ולמגוון יישומים – ממחשוב ותקשורת בצפיפות גבוהה ועד שידור, שמע ווידאו.

2. מאפייני הארון

- ◆ זוויות התקנה 19 אינץ';
- ◆ דלת קדמית מחוררת, עם מנעול וידית;
- ◆ דלת אחורית ממתכת מחוררת;
- ◆ ניתן להתקין את שתי הדלתות (הקדמית והאחורית) לפתיחה לכל אחד מהצדדים;
- ◆ דפנות צד נשלפות;
- ◆ רגליות פילוס מתכווננות;
- ◆ הכנה להתקנת מאוורר אחד (המאוורר נרכש בנפרד);
- ◆ אומי כלוב נוספים (30 יח');;
- ◆ ברגי הארקה.

3. מפרט טכני

- ◆ מבנה פלדה מלא;
- ◆ שלדה מפלדת SPCC בעובי 1.2 מ"מ;
- ◆ מדפים קבועים מפלדת SPCC בעובי 1.2 מ"מ (אופציונלי);
- ◆ זוויות התקנה מפלדה בעובי 2.0 מ"מ;
- ◆ מבנה חזק מרכיבים שיוצרו בנפרד;
- ◆ ייצור במכונות CNC;
- ◆ גימור: צבע אפוקסי אבקתי שחור מט (RAL 9005).

4. אופציה: פס שקעים (PDU) ומאוורר קירור


הארון מוכן להתקנת פס שקעים (PDU) ומאוורר קירור אחד, שנרכשים בנפרד. אלה הנתונים של רכיבים אלה לפי מפרט היצרן:

נתון	רכיב
זרם מרבי: 13 A	פס שקעים (PDU)
הספק מוצא מרבי: 3250 W	
מתח נקוב: 200–250 V, 50–60 Hz	
רעש נמוך – פחות מ-48dB	מאוורר קירור
זרימת אוויר: 50–110 מ"ק/שעה (CBM/H)	

5. מידות ומשקל

פרמטר	ערך
סוג	19 אינץ' סטנדרטי
גודל	10U
רוחב	550 מ"מ
גובה	540 מ"מ
עומק	500 מ"מ
משקל ברוטו (כולל אריזה)	18 ק"ג
משקל נטו	16.5 ק"ג

6. מבנה הארון



7. מדפים מתאימים

לפי טבלת ההתאמה של רבס טלקום, לארון זה מתאימים המדפים הבאים:

מק"ט	סוג מדף	תיאור
150460	מדף קבוע (סטנדרטי)	מדף לארון תקשורת, עומק 35 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, שחור
150470	מדף תלוי	מדף תלוי לארון תקשורת, עומק 40 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, שחור
150467	מדף תלוי	מדף תלוי לארון תקשורת, עומק 35 ס"מ, רוחב 49 ס"מ, שחור

לארון זה אין מדף נשלף תואם.

8. אביזרים נוספים מתאימים

אביזרים מהקטלוג של רבס טלקום שניתן להתקין בארון זה (התקנה בתקן 19 אינץ' או אביזר כללי לארון):

קטגוריה	מק"ט	תיאור
פנלי תקשורת	101008	פנל תקשורת 8 פורטים CAT6, 1U, עם קונקטור מסוכך
	2513	פנל תקשורת 24 פורטים CAT6A, 1U, עם קונקטור מסוכך
	2512	פנל תקשורת 24 פורטים CAT6A, 1U, ללא קונקטור
	222821	פאטצ' פנל טלפוניה 25 פורטים
פנלים עיוורים	8215	פנל עיוור 1U
	821502	פנל עיוור 2U
	821503	פנל עיוור 3U
פנלי שערות	8214	פנל שערות 1U
	821410	פנל שערות לכניסה עליונה לארון, שחור
קירור ותאורה	2233	מאוורר לארון תקשורת 220V, כולל כבל חשמל
	831010	תאורת לד לארון תקשורת 10", כולל מגנט וחיישן קרבה
אחסון וסידור כבלים	1179	מגירה 2U לארון תקשורת
	105458	מסתיר ליציאה/כניסת כבלים בארון תקשורת
אביזרי הרכבה	8224	אום כלוב עם בורג ושייבה (50 יח' באריזה)
	13454511	סט 4 אומי כלוב עם בורג ושייבה
	111014	כלי לחילוץ אומי כלוב

9. תקינה



רבס טלקום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המידע המפורט במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.