



H9c Dual **3K & 3K**

מצלמת Wi-Fi עם שתי עדשות ו-Pan & Tilt

אבטחה שרואה יותר ומגינה טוב יותר

גלו את העתיד של אוטומציית האבטחה עם מצלמת ה-Wi-Fi החכמה H9c 3K עם שתי עדשות. מערכת המצלמה המתקדמת הזו מספקת תמונות ברורות ומפורטות אפילו יותר מהדגם הקודם, בזכות רזולוציית 3K. תכנון שתי העדשות מבטיח כיסוי מקיף של שטחים גדולים ומפחית את הצורך בכמה מצלמות. היא כוללת גם תכונות מתקדמות כמו זיהוי צורת אדם ורכב מבוסס AI ומעקב חכם.



- | | | | |
|--|---|--|---|
|  שתי עדשות 3K & 3K |  זיהוי משולב למעקב חכם אוטומטי |  שליטה בהקשה אחת לשינוי תצוגה מקושרת |  שני מצבי סיור לאבטחה אוטומטית |
|  זיהוי צורת אדם / רכב מבוסס AI |  כיסוי פנורמי של 360° |  ראיית לילה בצבע ¹ |  שיחה דו-כיוונית |
|  הרתעה אקטיבית עם צופר ואור מהבהב ² |  עמידות למזג אוויר |  שתי אנטנות Wi-Fi משופרות |  טכנולוגיית וידאו H.265 ³ ו-H.265 |
|  שילוב חכם עם Google Assistant ו-Alexa ⁴ |  תמיכה בכרטיסי MicroSD (עד 512GB) ובאחסון EZVIZ CloudPlay ⁵ | | |

שתי עדשות. אבטחה כפולה.

בזכות טכנולוגיית שתי העדשות הייחודית של EZVIZ, מצלמת H9c מספקת הגנה ללא תחרות, מעבר לרמה מקצועית. יש בה עדשה רחבת זווית מעל עדשת טלפוטו עם Pan & Tilt – והצמד הזה פועל בנפרד או יחד, בצורה חכמה בהרבה ממצלמה רגילה.

עדשה רחבת זווית 3K

סיבוב אופקי ידני של 240°
הטיה של 15° לצפייה ללא סנוור

עדשת טלפוטו 3K

Pan & Tilt ממונע לתצוגה של 360°



לראות יותר

שתי תצוגות, פרטים ברורים יותר





לפעול חכם יותר

זיהוי משולב ומקושר,
שינוי תצוגה ועוד

לדאוג פחות

סיור אוטומטי וקל באזור




זיהוי ברמה הבאה, הגנה ללא תחרות

מצלמת H9c מצוידת בשתי עדשות ובטכנולוגיית זיהוי משולבת, כדי להגן גם על הסביבות המורכבות ביותר, בהתאמה לצרכים שלכם. אפשר להשתמש בתכונות המתקדמות האלה בכל עת, בלי להתחייב לתוכנית מינוי.



זיהוי צורת אדם/
רכב מבוסס AI
(בשתי העדשות)




מעקב אוטומטי
בעדשת PT
(אחר תנועת אדם)



זיהוי משולב
לפעולות אוטומטיות
בעדשות מקושרות



אזורי זיהוי
מותאמים אישית




רגישות זיהוי
מתכווננת



ללא צורך
במינוי **חינם**


פונות לשני כיוונים, אבל עוקבות אחר אותה פעילות

גם אם שתי העדשות מכוונות לזוויות מנוגדות כדי לאבטח שני אזורים שונים, הן יכולות להשלים יחד משימת מעקב חכם אחת. כשהעדשה העליונה מזהה אדם, עדשת ה-PT מסתובבת אוטומטית לזווית הזו, ננעלת על האדם ומקליטה את כל הפעילות.



שלב 1

העדשה העליונה מזהה אדם בתנועה
בתצוגה הרחבה במיוחד של 130°




שלב 2

העדשה התחתונה מסתובבת
ועוקבת אחר האדם בתנועה


התראות חכמות יותר עם זיהוי רכב משודרג

מפחיתה התראות שנגרמות מעלים נושרים או
מחרקים מעופפים, ומודיעה לכם כשמישהו חונה
בשטח הנכס שלכם בלי רשות.



לראות הרבה יותר ממה שאפשר לדמיין

שטח גדול צריך תצוגה רחבה יותר – ושם מצלמת H9c
3K נכנסת לתמונה. היא מסתובבת אופקית ואנכית כדי
לכסות שדה ראייה של 360 מעלות, ומציגה פרטים
ברזולוציית 3K כדי לתעד רגעים חשובים בבירור.



הקשה לבדיקה – עם תצוגה רחבה ותקריב יחד

כך אפשר להבין את התמונה הכוללת ובמקביל לשים לב לפרטים החשובים, באפליקציית EZVIZ. הקישו על אזור מעניין בחלון התצוגה הרחבה, ותצוגת תקריב תופיע לצדו באותו זמן.



תצוגה רחבה F/2.8mm




תצוגת תקריב F/6mm



זום דיגיטלי F/6mm

או שתתנו ל-H9c 3K לסייר בחוכמה – במקומכם

במרווחי זמן קבועים, העדשה התחתונה יכולה לבצע סריקות סיבוביות כדי לבטל שטחים מתים. אפשר להתאים מסלולי סיור למיקוד מותאם אישית, או פשוט לבקש ממנה לבצע סיבוב מלא.




תוכננה להגן לאורך כל הלילה


ראיית לילה בצבע
מרשימה לטווח רחוק¹,
עם 4 זרקורים
מובנים



שלושה מצבי ראיית
לילה שימושיים
לכל צורך



יותר נוחות לצרכים שונים



שמע איכותי למענה ולאזהרה

ענו לכל מבקר מרחוק פשוט מהטלפון. המצלמה יכולה גם להשמיע אוטומטית הודעה קולית מוקלטת עם זיהוי תנועה.



הרתעה אקטיבית להרתעה ולהגנה

עם זיהוי פולשים, המצלמה מפעילה צופר חזק ומהבהבת בזרקורים מסנוורים², כדי שהזרים הבלתי קרואים יידעו שהם זוהו.




אנטנות עוצמתיות, חיבור יציב

כיסוי Wi-Fi של עד 220 מטר הודות לשתי אנטנות בביצועים גבוהים⁶. יש גם אפשרות לחיבור קווי לנוחות נוספת.



עיצוב מוקפד לכל מזג אוויר

מצלמת H9c 3K בעיצוב קומפקטי ועמיד למזג אוויר, לביצועים לאורך זמן גם בתנאי מזג אוויר קשים.



שילוב חכם לשליטה ללא ידיים

המצלמה משתלבת בקלות עם העוזרים הקוליים שכבר יש לכם. אפשר להציג את שידור הווידאו פשוט באמירת "Alexa" או "Hey Google".⁴



H.265 לחוויית וידאו משופרת

H.265 מאפשר צפייה חלקה יותר, תוך שימוש בכ-50% בלבד מנפח האחסון הנדרש למצלמות עם H.264.³

התקנה גמישה כמעט בכל מקום

התקינו את מצלמת H9c 3K במקום הטוב ביותר
שתמצאו, כדי לבטל שטחים מתים.




אפשרויות אחסון גדולות ובטוחות שאפשר לסמוך עליהן

אפשר לשמור את הסרטונים בכרטיס microSD מקומי
של עד 512GB, או במינוי ל-EZVIZ CloudPlay לאחסון
בענן מוצפן לחלוטין⁵.



תמיכה בכרטיס microSD



תמיכה באחסון EZVIZ CloudPlay

אנחנו עושים כל מאמץ להגן על הנתונים והפרטיות שלכם



EZVIZ זכתה בהסמכות של DNV לאבטחת מידע (ISO/IEC 27001:2013), להגנה על מידע אישי (ISO/IEC 27701:2019), לאבטחת ענן (CSA STAR) ועוד.



1 כששתי העדשות מכוונות לאותו כיוון, טווח ראיית הלילה בצבע המרבי הוא 40 מטר. אחרת, המרחק המרבי הוא 30 מטר, לפי תוצאות בדיקות מעבדת EZVIZ בתנאים סטנדרטיים.

2 הזרקורים לא יבהבו כאשר מצב ראיית הלילה בצבע מופעל.

3 הנתונים מבוססים על תוצאות בדיקות מעבדת EZVIZ בתנאים סטנדרטיים. יעילות דחיסת הווידאו משתנה בהתאם לתדירות ולמורכבות הפעילות המצולמת, וכן לגורמים סביבתיים נוספים.

4 Google Assistant אינו זמין בשפות ובמדינות מסוימות.

5 יש לרכוש בנפרד כרטיס אחסון מקומי. שירות האחסון בענן זמין רק בשווקים מסוימים; יש לוודא זמינות לפני הרכישה.

6 הנתונים מבוססים על תוצאות בדיקות מעבדת EZVIZ בסביבה פתוחה, ומשתנים בהתאם לתדר ה-Wi-Fi, למיקום המצלמה, לטכנולוגיית ההעברה ולגורמים סביבתיים אחרים.

מפרט טכני דגם CS-H9c-R100-8G55WKFL

מצלמה

חיישן תמונה	CMOS 1/2.7" בסריקה פרוגרסיבית
מהירות תריס	תריס אדפטיבי
עדשה	עדשה קבועה: 2.8mm @ F1.6, זווית צפייה: אלכסוני 132°, אופקי 110°, אנכי 58° עדשת Pan & Tilt: 6mm @ F1.6, זווית צפייה: אלכסוני 64°, אופקי 56°, אנכי 29°
זווית PT	Pan: 350°, Tilt: 80°
תאורה מינימלית	0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR (* הנתון התקבל במעבדות EZVIZ)
תושבת עדשה	M12
יום ולילה	מסנן IR-Cut עם מעבר אוטומטי
DNR	3D DNR
WDR	WDR דיגיטלי
ראיית לילה בשחור-לבן	30 מטר / 98 רגל

וידאו ושמע

רזולוציה מרבית	1620 × 2880
קצב פריימים	מרבי 15fps; מותאם אוטומטית בזמן העברה ברשת
דחיסת וידאו	H.265 / H.264
סוג H.265	Main Profile
קצב סיביות וידאו	Hi-Def ; Ultra-HD; רגיל. קצב סיביות אדפטיבי.
קצב סיביות שמע	אדפטיבי

רשת

תקן Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
טווח תדרים	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
רוחב ערוץ	תמיכה ב-20MHz

אבטחה	WPA-PSK / WPA2-PSK
קצב העברה	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
צימוד Wi-Fi	צימוד AP
פרוטוקול	פרוטוקול קנייני של EZVIZ Cloud
פרוטוקול ממשק	פרוטוקול קנייני של EZVIZ Cloud
רשת קווית	RJ45 × 1 (יציאת 10M/100M Ethernet אדפטיבית)

פונקציות

התראה חכמה	זיהוי צורת אדם / רכב מבוסס AI / זיהוי תנועה
מעקב אוטומטי	נתמך
אזור התראה מותאם	נתמך
שיחה דו-כיוונית	נתמך
נקודות מוגדרות מראש	נתמך
פונקציות כלליות	מניעת הבהוב, זרם כפול, Heart Beat, הגנה בסיסמה, סימן מים

אחסון

אחסון מקומי	חריץ לכרטיס Micro SD (עד 512GB)
אחסון בענן	אחסון בענן של EZVIZ

כללי

תנאי הפעלה	30°C עד 50°C (22°F עד 122°F) לחות 95% ומטה (ללא עיבוי)
דירוג IP	עמידות למזג אוויר
ספק כוח	DC 12V / 1.5A
צריכת הספק	מרבית 12W
מידות	192 × 116 × 145 מ"מ (7.56 × 4.57 × 5.71 אינץ')
מידות האריזה	194 × 150 × 150 מ"מ (7.64 × 5.90 × 5.90 אינץ')
משקל	משקל נטו: 668 גרם כולל אריזה: 960 גרם

תקינה

CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH



Part of Afcon Group

יבוא, שיווק ותמיכה טכנית בישראל

רבס טלקום בע"מ – RBS Telecom

כתובת: רח' טום לנטוס 10, נתניה

טל': 077-204-5522 | דוא"ל: info@rbs-telecom.com

www.rbs-telecom.com

בקופסה

- מצלמת H9c (1×)
- תבנית קידוח (1×)
- ערכת איטום (1×)
- ערכת ברגים (1×)
- ספק כוח (1×)
- מידע רגולטורי (2×)
- מדריך התחלה מהירה (1×)

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. EZVIZ והלוגואים שלה הם סימנים מסחריים של EZVIZ בתחומי שיפוט שונים.