EZVIZ

H3c NVR + HDD Kit 2K+

מערכת אבטחה חכמה עם מצלמות Wi-Fi

- מצלמת H3c 2K+ (4×)
- מקליט X5S NVR (1×)
- כונן קשיח 1TB (1×)

פשוטה אבל מתוחכמת – במערכת אחת אמינה

עם הערכה החדשה של EZVIZ קל להקים מערכת אבטחה חיצונית מקצועית לבית או לעסק. ארבע מצלמות H3c 2K+ מתחברות דרך Wi-Fi ומגיעות במארזים עמידים למזג אוויר, כך שאפשר להתקין אותן בגמישות רבה יותר ברחבי הנכס, ולקבל רמת הגנה גבוהה בזכות התכונות החכמות שלהן. מקליט ה-X5S NVR המצורף מספק אחסון מרכזי ואמין לכל הצילומים מארבע המצלמות, כך שכל הסרטונים החשובים תמיד מגובים במקום אחד בתוך הבית. ה-NVR מגיע עם כונן קשיח של 1TB ללא תוספת תשלום כדי שתתחילו מהר, ואפשר להרחיב את הנפח עד 8TB אם יש לכם צורכי הקלטה גדולים.



RBS
Part of Afcon Group

H3c 2K+

שיחה דו-כיוונית

התראות קוליות
מותאמות אישית

הרתעה אקטיבית עם
צופר ואור מהבהב

זיהוי צורת אדם
מבוסס AI

ראיית לילה בצבע

רזולוציית 2K+

אחסון אופציונלי בכרטיסי
MicroSD (עד 512GB)
וב-EZVIZ CloudPlay[2]

שילוב חכם עם
Google Assistant
ו-Amazon Alexa[1]

דחיסת וידאו
H.265

עמידות IP67
למזג אוויר

חיבור ל-Wi-Fi
2.4GHz

X5S

תמיכה במצלמות
תואמות ONVIF

תמיכה במצלמות
ברזולוציה גבוהה
עד איכות וידאו 3K

טווח Wi-Fi של עד
100 מטר (300 רגל)

כונן 1TB ב-NVR
ללא תוספת תשלום
(ניתן להרחבה עד 8TB[3])

יציאת HDMI/VGA

הגנה ברזולוציה גבוהה, באמצעות ארבע יחידות חכמות מקושרות


מהחצר האחורית ומכניסת החניה בבית, ועד לשער החנות ולמקומות החניה בעסק – תמיד יש הרבה מה לשמור עליו.
במערכת עם ארבע יחידות אפשר לאבטח כמה אזורים בו-זמנית, כך שקשה לפספס משהו.



Crisp 2K+










מערכת מבוססת NVR
להגנה מקיפה

אפשר למקם כל מצלמה בגמישות ברחבי הנכס, ובכל זאת לנהל את כולן דרך מקליט ה-X5S NVR המחובר – מרכז אבטחה שבו מנהלים את הגדרות המצלמות, צופים בכמה שידורים ושומרים סרטונים. ניתן גם להרחיב את המערכת ולחבר ל-NVR עד 8 מצלמות תואמות.



תמיכה בחיבור
מסך נוסף



והרבה הקלטות,
כולן שמורות בבטחה

עכשיו קל לשמור סרטוני 24/7 בהיקף גדול. מקליט ה-X5S NVR מגיע עם כונן קשיח של 1TB מותקן מראש ללא תוספת תשלום, ואפשר להרחיב את הנפח עד 8TB ברכישה נוספת. כשה-NVR נמצא בתוך הבית, לא צריך לדאוג מאובדן צילומים חשובים גם אם המצלמות החיצוניות נפגעו או נגנבו.



אחסון מרכזי
כונן 1TB מובנה[3]




אחסון במצלמה בודדת (אופציונלי)
תמיכה בכרטיסי MicroSD גדולים
ובאחסון EZVIZ CloudPlay[2]

לדעת מיד כשמישהו מגיע לבית


די לנחש או לדאוג ממבקרים לא צפויים כשאתם לא בבית. מצלמת H3c 2K+ מזהה בחוכמה צורות אדם בתנועה, ושולחת התראות מיידיות לנייד בכל פעם שמישהו נכנס לאזור הבית.

- זיהוי צורת אדם מבוסס AI
- אזור זיהוי מותאם אישית
- FREE ללא דמי מינוי



שומר ערני שעובד מסביב לשעון


מצלמת H3c 2K+ משלבת את פונקציית ההרתעה האקטיבית האהובה של EZVIZ, לשכבת הגנה נוספת. עם זיהוי פולשים, המצלמה מפעילה צופר חזק ומהבהבת בשני זרקורים[4] כדי להרחיק אותם.



תוכננה להגן לאורך כל הלילה

01 ראיית לילה מרשימה לטווח רחוק

המצלמה מבטיחה שאף אחד לא יתגנב בחסות החשיכה, ועוזרת לראות מספיק רחוק כדי לדעת מה קורה סביב הבית.



02 שלושה מצבי ראיית לילה שימושיים שיתאימו לכל צורך

- **ראיית לילה בצבע מלא**

עם עדשה בצמצם רחב F2.0 ושני זרקורים מובנים, מצלמת H3c +2K מוסיפה אור לווידאו לבהירות משופרת, ומפיקה תמונות צבעוניות ומפורטות לאבטחה טובה יותר של הבית.

- **ראיית לילה בשחור-לבן**

אם לא תרצו שהתאורה תפריע לשכנים, פשוט עברו לראיית לילה באינפרא-אדום דרך אפליקציית EZVIZ.

- **ראיית לילה חכמה**

או שתתנו למצלמה להחליט. במצב חכם, המצלמה מאירה אוטומטית את הסביבה עם זיהוי תנועה של אדם.



יותר נוחות לצרכים שונים




שמע איכותי למענה ולאזהרה

ענו לכל מבקר מרחוק פשוט מהטלפון. מצלמת H3c 2K+ יכולה גם להשמיע אוטומטית הודעה קולית מוקלטת עם זיהוי תנועה.




עיצוב מוקפד שעומד במזג האוויר

המצלמה מוכנה לפעול בסביבה חיצונית, בעיצוב מוקפד, ומספקת ביצועים לאורך זמן גם בתנאי מזג אוויר קשים.



שילוב חכם לשליטה ללא ידיים

המצלמה תומכת בשילוב קל עם העוזרים הקוליים שכבר יש לכם. אפשר להציג את שידור הווידאו פשוט באמירת "Alexa" או "Hey Google".[1]



H.265 לחוויית וידאו משופרת


H.265 מאפשר צפייה חלקה יותר, תוך שימוש בכ-50% בלבד מנפח האחסון הנדרש למצלמות עם H.264.[5]

אנחנו מחויבים להגן עליכם באמינות

אנחנו מציבים את האבטחה כמטרה העליונה של כל מוצר ומערכת שאנחנו בונים. פיתחנו גם תכונות פרטיות שונות והגדרות גמישות, שבהן תוכלו להשתמש בכל עת כדי להרגיש בטוחים עוד יותר.

למידע נוסף על נוהלי האבטחה שלנו >

אזור פרטיות[6]



הצפנת נתונים מקצה לקצה

AES
הצפנת נתונים

TLS
הצפנת העברת נתונים

ההסמכות הבינלאומיות שלנו בתחומי אבטחת המידע, אבטחת מידע פרטי ואבטחת הענן



1 Amazon Alexa ו-Google Assistant אינם זמינים בשפות ובמדינות מסוימות.

2 יש לרכוש בנפרד כרטיסי אחסון מקומי. שירות האחסון בענן זמין רק בשווקים מסוימים; יש לוודא זמינות לפני הרכישה.

3 מקליט X5S NVR תומך באחסון בכונן קשיח (HDD), וכונן של 1TB כלול בערכה ללא תוספת תשלום.

4 הזרקורים לא יהבהבו כאשר מצב ראיית הלילה בצבע מופעל.

5 הנתונים מבוססים על תוצאות בדיקות מעבדת EZVIZ בתנאים סטנדרטיים. יעילות דחיסת הווידאו משתנה בהתאם לתדירות ולמורכבות הפעילות המצולמת, וכן לגורמים סביבתיים נוספים.

6 המשתמשים יכולים לסמן מלבנים כדי להגדיר עד 4 אזורי פרטיות.

מפרט טכני CS-H3c-R100-1J4WKFL

מצלמה

חיישן תמונה	1/2.7" CMOS בסריקה פרוגרסיבית
תאורה מינימלית	0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
טווח ראיית לילה IR	עד 30 מטר / 98 רגל
מהירות תריס	תריס אדפטיבי
עדשה	4mm @ F2.0, זווית צפייה: 82° (אופקי), 98° (אלכסוני)
תושבת עדשה	M12
DNR	3D DNR
WDR	WDR דיגיטלי
מעבר יום/לילה	מסנן IR-Cut עם מעבר אוטומטי

וידאו ושמע

רזולוציה מרבית	2K+ (2560 × 1440)
קצב פריימים	מותאם אוטומטית בזמן העברה ברשת
דחיסת וידאו	H.265 / H.264
קצב סיביות וידאו	Ultra-HD; HD; רגיל. קצב סיביות אדפטיבי.
קצב סיביות שמע	אדפטיבי
קצב סיביות מרבי	2 Mbps

רשת

תקן Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
טווח תדרים	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
רוחב ערוץ	תמיכה ב-20MHz
אבטחה	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
קצב העברה	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps
צימוד Wi-Fi	צימוד AP
פרוטוקול	פרוטוקול קנייני של EZVIZ Cloud
פרוטוקול ממשק	פרוטוקול קנייני של EZVIZ Cloud
רשת קווית	1 × RJ45 (יציאת 10M / 100M Ethernet אדפטיבית)

פונקציות

זיהוי	זיהוי תנועה זיהוי צורת אדם מבוסס AI
אזור התראה מותאם	נתמך
שילוב	עובד עם Alexa ו-Google Assistant
פונקציות כלליות	מניעת הבהוב, זרם כפול, Heart Beat, תמונת מראה, הגנה בסיסמה, סימן מים

אחסון

אחסון מקומי	תמיכה בכרטיס microSD (עד 512GB)
אחסון בענן	תמיכה באחסון EZVIZ CloudPlay (נדרש מינוי)

מפרט טכני CS-H3c-R100-1J4WKFL

כללי

תנאי הפעלה	-30°C עד 50°C (-22°F עד 122°F), לחות 95% ומטה (ללא עיבוי)
דירוג IP	IP67
ספק כוח	DC 12V / 1A
צריכת הספק	מרבית 12W
מידות	157 × 72 × 72 מ"מ (5.98 × 2.83 × 2.83 אינץ')
מידות האריזה	92 × 100 × 227 מ"מ (3.62 × 3.94 × 8.94 אינץ')
משקל (כולל אריזה)	539 גרם (19.01 oz)
משקל נטו	330 גרם (11.64 oz)

מפרט טכני CS-X5S-R100-8W

יכולת חיבור מצלמות IP

יכולת חיבור מצלמות IP אלחוטיות/קוויות	3K × 8

פרמטרי רשת

מספר אנטנות	2
טווח אלחוטי מרבי	100 מטר
תדר רדיו	2.4G
יציאת Ethernet	ממשק Ethernet אחד 10/100M אדפטיבי
רוחב פס נדרש	100 Mbps

פלט וידאו

VGA	ערוץ 1 (זהה לפלט ה-HDMI) רזולוציה עד 1080/60HZ × 1920
HDMI	ערוץ 1 רזולוציה עד 1944/30HZ × 2592

קודק שמע/וידאו

רזולוציית הקלטה	3K/2K+/2K/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/2CIF/CIF/QCIF
דחיסת וידאו	H.264, H.265
השמעה מפוענחת	תמיכה ב-3K × 8

ניהול הקלטות

מצב הקלטת וידאו	הקלטה ידנית; הקלטה בזיהוי תנועה; הקלטה מתוזמנת; הקלטה מופעלת אירוע
מצב גיבוי	גיבוי בכונן קשיח, גיבוי באפליקציית אינטרנט
מצב השמעה	השמעה מיידית; השמעה רגילה; השמעת אירועים; השמעת תגים; השמעת יומן אירועים

פרוטוקול פתוח

תמיכה בפרוטוקול פתוח	EZVIZ; HIKVISION; ONVIF (2.5)

כונן קשיח

סוג ממשק	SATA מובנה אחד
קיבולת	כונן 1TB מותקן מראש; תמיכה בכוננים "3.5 בנפח 1TB עד 8TB

ממשקים חיצוניים

כניסה/יציאה לשמע	לא נתמך
איפוס חומרה	נתמך
ממשק USB 2.0	1

מפרט טכני CS-X5S-R100-8W

מידות

מידות המוצר	44.5 × 270 × 235 מ"מ (1.75 × 10.6 × 9.25 אינץ')
מידות האריזה	75 × 362 × 387 מ"מ (3 × 14.3 × 15.2 אינץ')

ספק כוח

DC	12V / 1.5A

צריכת הספק

במצב המתנה	≤ 8 W

משקל

משקל נטו	932 גרם

בקופסה

– מצלמת 4 × H3c 2K+
– מקליט X5S NVR
– כבל HDMI
– ספק כוח × 5
– עכבר
– תבנית קידוח × 4
– ערכת איטום × 4
– ערכת ברגים × 4
– מידע רגולטורי
– מדריך התחלה מהירה

תקינה

CE (EMC / LVD / RED / RoHS / ERP) / REACH / SVHC / WEEE /
FCC (SDOC / ID) / UL / UKCA

Part of Afcon Group

יבוא, שיווק ותמיכה טכנית בישראל

רבס טלקום בע"מ – RBS Telecom

כתובת: רח' טום לנטוס 10, נתניה

טל': 077-204-5522 | דוא"ל: info@rbs-telecom.com

www.rbs-telecom.com

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. EZVIZ והלוגואים שלה הם סימנים מסחריים של EZVIZ בתחומי שיפוט שונים.